

VARILLA CORRUGADA

Ouintado de fácil **IDENTIFICACIÓN**

Grado del acero 42 / 52 / 56

Cumple con la normatividad vigente N/W

Número de designación 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 de la varilla

Marca Gerdau Corsa 🕞



Certificación I FFD

Materiales RECICLADOS Materiales REGIONALES

Acreditación

Nuestros laboratorios están acreditados por la ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA) en las ramas: Metal Mecánica MM-0027-003/11

Ouímica 0-0022-006/11

Producto CERTIFICADO

PRODUCIDAS

de acuerdo con las especificaciones de las normas vigentes

ASTM A 615 ASTM A 706 NMX-B-506-CANACERO NMX-B-457-CANACERO

gerdaucorsa.com.mx

Síganos en las redes sociales











IDENTIFICA NUESTRA ETIQUETA

www.gerdaucorsa.com.mx GERDAU CORSA NMX B506 / ASTM A615 N42 / S60 Medida: No. 3 / 3/8" Lote: 1026093002 Atado: 01/00027 Longitud: 12 M / 39.4 FT Peso: 1912 KG/ 4215 LB Fecha: 27/03/2020 ATENCIÓN A CLIENTES: +52 (55) 5262 7300 HECHO EN MÉXICO MADE IN MEXICO

CERTIFICACIONES







CALIDAD

MEDIO AMBIENTE **SEGURIDAD** Y SALUD

Nuestra planta se ubica en el centro del país, lo que nos permite atender de manera rápida y eficiente las entregas.

NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificación	Grado 42	Grado 52	Grado 56	
Norma Mexicana	NMX-B-506-CANACERO (2019)	NMX-B-506-CANACERO (2019)	NMX-B-457-CANACERO (2019)	
Norma ASTM	ASTM A 615	ASTM A 615	ASTM A 706	
Especificación ASTM	G 60	G 75	G 80	
Esfuerzo de fluencia mínimo	420 MPa (42 kg/mm²)	510 MPa (52 kg/mm²)	550 MPa (56 kg/mm²)	
Soldable	NO	NO	SI	

Los grados y medidas los tenemos en inventario o agregamos al programa de producción.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Designación	Diámetro Nominal		Área de sección Transversal	Peso nominal	Número de piezas por tonelada	Tamaño del madril para doblez	
Número	plgs	mm	cm²	kg/m	Piezas / Ton	Número de diámetro	mm
3	3/8	9.5	0.71	0.560	153 a 154	3.5 d	33
4	1/2	12.7	1.27	0.994	83 a 85	3.5 d	44
5	5/8	15.9	1.98	1.552	53 a 55	3.5 d	56
6	3/4	19.0	2.85	2.235	37 a 38	5 d	95
8	1	25.4	5.07	3.973	21	5 d	127
10	11/4	31.8	7.94	6.225	13	7 d	223
12	11/2	38.1	11.40	8.938	9	8 d	305

PRESENTACIONES DE MEDIDAS:

VARILLA **RECTA 42**

Atado: 2 Ton 3,4,5,6,8,10 v 12

VARILLA **DOBLADA 42**

Largo: 1Ton 12 m Calibres disponibles: 3 v 4

VARILLA **RECTA 52/56**

2 Ton 12 m Calibres disponibles: 6, 8, 10 y 12

CONOCE NUESTRA BIBLIOTECA DIGITAL



ASISTENCIA TÉCNICA

desarrollodemercado@gerdau.com

Gerdau Corsa cuenta con un equipo especializado de profesionales dispuestos a colaborar en la realización de tus proyectos en temas como:





Visitas técnicas a nuestras plantas Capacitaciones especializadas

Asesoría sobre el uso de nuestros productos







Conferencias técnicas para instituciones universitarias

Factibilidad y rentabilidad de proyectos de acero

Acompañamiento durante la construcción de tu proyecto







